

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego rurociągu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie
3. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia

PROCOROL Sp. j.		**Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica**	
Umowa: P/19/04/2013		**TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Letynia**	
Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o.		Branża: **sanitarna**	
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany		Nazwa rys.: **Profil podłużny kan. sanit. tłocznej P1-S40**	
	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paulina Willińska-Kalka	WKP/0089/POOS/08 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Urbański	WKP/0371/POOS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Skala: **1:100/500**

Nr rys.: **7**

Data: **10.2013**