

ZAŁĄCZNIK NR 5

Opracowanie wyników badań geofizycznych metodą sondowań geoelektrycznych-elektrooporowych (SGE) wykonanych w celu rozpoznania rynny bogdaszowickiej w rejonie Źródła-Kadłub

PRZEKROJE GEOELEKTRYCZNE




SKALA 1: 5000/100

	- stanowiska pomiarowe wykonanych sondowań geoelektrycznych-elektrooporowych (SGE)
43	
725	- warstwy geoelektryczne wydzielone na podstawie komputerowego modelowania danych pomiarowych SGE
160	- z wartościami elektrycznego oporu właściwego w omometrach

wydzielenia litologiczne w otworach :


	- piaski, żwiry
	- piaski ilaste
	- piaski pylaste
	- pyły
	- gliny
	- iły
	- zwietrzelina ilasta łupków chlorytowych

IDENTYFIKACJA HYDROGEOLOGICZNA WYDZIELONYCH WARSTW GEOELEKTRYCZNYCH :

	- odwodnione piaski/żwiry w partiach przypowierzchniowych
	- zawodnione kompleksy piaszczysto-żwirowe z przewarstwieniami glin/piasków ilastych/mułków
	- gliny/mułki zapiaszczone /piaski ilaste /piaski pylaste
	- gliny, iły/mułki jednorodne
	- ramy i powierzchnia spągowa rynny bogdaszowickiej wg interpretacji wykonanych SGE
	- proponowane lokalizacje otworów

Badania geofizyczne rynny bogdaszowickiej w rejonie Źródła - Kadłub


Przekrój geoelektryczny - I-I'



Badania geofizyczne rynny bogdaszowickiej w rejonie Źródła - Kadłub


Przekrój geoelektryczny - II-II'

NW - SE



Badania geofizyczne rynny bogdaszowickiej w rejonie Źródła - Kadłub

Przekrój geoelektryczny - III-III'



Badania geofizyczne rynny bogdaszowickiej w rejonie Źródła - Kadłub

Przekrój geoelektryczny - IV-IV'

