

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego rurociągu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie
3. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia

PROCOROL Sp. j.	Jankowo, ul. Grzebieniska 67/69, 62-005 Kobylnica
Umowa: P/19/04/2013	TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji zasilanej w en. Latynia.
Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany	Skala: 1:500 Nazwa rys.: Profil podłużny kan. sanit. grow. P1-S8
Projektant: mgr inż. Paulina Wiśniewska-Kalka	Nr uprawnień: Podpis: WIELKOPOLSKI/6220/POOK/08 z dnia 2008-12-30 r. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Urbański	WIELKOPOLSKI/PO/0211 z dnia 2011-11-30 r. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	Nr rys.: 3
	Data: 10.2013