

KIRO.70410 / 38 / 2013 / JJ

## UZGODNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Firmy PROCOROL z siedzibą 62-006 Kobylnica, Janikowo ul. Gnieźnieńska 67/69 z dnia 15.07.2013 r. o wyrażenie zgody na urządzenie zjazdu i dojścia na działkę nr 263/5 w miejscowości Lutynia (zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania działki) z drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 263/4 dr obręb Lutynia - Wójt Gminy Miękinia

## WYRAŻA ZGODĘ

Na urządzenie zjazdu i dojścia z drogi gminnej obejmującej działkę geodezyjną nr 263/4 dr na działkę nr 263/5 obręb Lutynia w miejscowości Lutynia jako dojazd do działki nr 263/5 dla pojazdów mechanicznych po wybudowaniu zjazdu i dojścia z drogi gminnej nr 263/4 dr w obrębie Lutynia na następujących warunkach:

1. Lokalizację zjazdu i dojścia na działkę nr 263/5 obręb Lutynia w miejscowości Lutynia przyjmuje się zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania działki nr 263/5
2. Zjazd do działki powinien mieć : szerokość nie mniejszą niż 4,50 m, i nie większą niż szerokość pasa drogowego drogi gminnej nr 263/4 dr , oraz jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,50 m
3. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej , należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m ( zalecany 5,00 m ) lub skosem 1:1 .
4. Zjazd i dojście powinny posiadać nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 263/4 dr w miejscowości Lutynia.
5. Należy zaplanować indywidualne odwodnienie powierzchniowe w obrębie zjazdu i dojścia. Nie zezwala się na skierowanie wód w ciąg drogi gminnej stanowiącej działkę nr 263/4 dr obręb Lutynia w miejscowości Lutynia
6. Roboty przy budowie zjazdu i dojścia powinny być wykonywane bez ograniczania i wstrzymywania ruchu na drodze gminnej z odpowiednim oznakowaniem pionowym ruchu zastępczego.
7. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi należy dostosować do jej ukształtowania .
8. Gmina Miękinia nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym , lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami .
9. Niniejsze uzgodnienie nie jest jednocześnie pozwoleniem na budowę zjazdu i dojścia, ani zezwoleniem na wejście i zajęcie części pasa drogowego. Przed przystąpieniem do wykonania zjazdu i dojścia należy uzyskać decyzję pozwolenie na budowę i wystąpić do Gminy Miękinia w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie części pasa drogowego dotyczącego w/w robót.

UWAGA: Gmina Miękinia nie przewiduje zmiany istniejącej nawierzchni gminnej drogi dojazdowej nr 263/4 dr w miejscowości Lutynia.

10. Uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat od daty wystawienia i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków .

Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. a/a gmina Miękinia

Z up. WOJTA  
INSPEKTOR  
d/s Inwestycji Komunalnych  
i Nadzoru Budowlanego  
Janusz Juraszek  
upr. w spec. konstr.-inż. i architektonicznej  
Nr 306/82/WBPP